

Разъяснения к правилам проведения монтажных, демонтажных и иных работ на территории ВК «Тимирязев центр».

1. Готовность каркасно-щитовых и иных выставочных конструкций выставочных при проведении монтажных работ на территории ВЦ «Тимирязев центр».

Согласно пункту 7 Приложению №1 «Правил участия в мероприятиях в Выставочном комплексе «Тимирязев Центр» и пункту 7 «Порядка проведения, согласования и выполнения работ по застройке, художественному оформлению и техническому обеспечению выставочных, вневыставочных, конгрессных и иных мероприятий в выставочном комплексе «Тимирязев центр».

Допускается	Не допускается
  	  

	
Допускается	Не допускается

Штраф

П.4	Использование при монтажных работах строительных конструкций и материалов низкой степени готовности, что выражается в раскрое материала, шлифовке поверхностей или их покраске на территории Выставочного комплекса «Тимирязев Центр», а также в отсутствии противопожарной обработки и грунтовки.	30 000 рублей за каждый случай нарушения и приостановка работы до устранения нарушения.
П.9	Использование клейких лент, краски, мастики, масел, вызвавших загрязнение поверхности пола или других конструкций и/или поверхностей Выставочного комплекса «Тимирязев Центр», к которым производилось крепление. Производство покрасочных работ без закрытия пола выставочного зала защитной пленкой шириной не менее 1 м.	10 000 рублей за каждый случай нарушения. Самостоятельное устранение нарушения или оплата стоимости клининговых услуг на устранение такого нарушения.
П.14	Использование оборудования и материалов, не предусмотренных согласованной проектной документацией, не имеющих сертификатов пожарной безопасности.	15 000 рублей и приостановка работы до устранения нарушения.

2. Электрические подключения.

Согласно пунктам 7, 10 Приложения №1 «Правил участия в мероприятиях в Выставочном комплексе «Тимирязев Центр» и «Правилам проведения монтажных работ».

Допускается	Не допускается
	
Наличие удостоверений у электромонтажников, участвующих в электромонтажных работах не ниже 3-ей группы допуска, на стенде на весь период монтажных демонтажных и иных работ.	Отсутствие удостоверений у электромонтажников, участвующих в электромонтажных работах не ниже 3-ей группы допуска, на стенде на весь период монтажных демонтажных и иных работ.

Присутствие ответственного лица за электрохозяйство и наличие удостоверения ответственного лица не ниже 4-ой группы допуска, во время подключения стенда к источнику электроэнергии и составления Акта разграничения ответственности.	Отсутствие ответственного лица за электрохозяйство и удостоверения ответственного лица не ниже 4-ой группы допуска, во время подключения стенда к источнику электроэнергии и составления Акта разграничения ответственности.
Наличие ревизии либо монтажного лючка в напольном покрытии и/или подиуме при строительстве и эксплуатации стенда на весь период проведения мероприятия (включая сроки монтажа/демонтажа), для обеспечения постоянного доступа к устройствам защитного отключения (УЗО, автоматы тепловой защиты, краны водопровода), расположенным в монтажных лючках Павильонов (выставочных залов).	Отсутствие ревизии либо монтажного лючка в напольном покрытии и/или подиуме при строительстве и эксплуатации стенда на весь период проведения мероприятия (включая сроки монтажа/демонтажа), для обеспечения постоянного доступа к устройствам защитного отключения (УЗО, автоматы тепловой защиты, краны водопровода), расположенным в монтажных лючках Павильонов (выставочных залов).

Штраф

П.8	Несанкционированное подключение электрооборудования к электрическим и иным сетям (интернет) Выставочного комплекса «Тимирязев Центр».	30 000 рублей за каждое несанкционированное подключение и приостановка работы до устранения.
П.15	Отсутствие на стенде (экспозиции) в период проведения монтажа/демонтажа ответственного лица Застройщика.	10 000 рублей и приостановка работы до устранения нарушения.
П.16	Монтаж и эксплуатация электрооборудования с нарушениями ПУЭ, а также использование нестандартных (самодельных), либо поврежденных электроприборов.	10 000 рублей и приостановка работы до устранения нарушения.
П.36	Выполнение электромонтажных и высотных работ (выше 1,3 м над уровнем пола или поверхности земли) персоналом застройщика без наличия удостоверений на момент проведения работ.	15 000 рублей. Приостановка работы до устранения нарушения

3. Использование зала Пассаж при отсутствии в нем согласованной застройки во время проведения мероприятия.

Согласно пункту 7 Приложения №1 «Правил участия в мероприятиях в Выставочном комплексе «Тимирязев Центр» и пункту 7 «Порядка проведения, согласования и выполнения работ по застройке, художественному оформлению и техническому обеспечению выставочных, вневыставочных, конгрессных и иных мероприятий в выставочном комплексе «Тимирязев центр».

Допускается	Не допускается
	
	

Штраф

П.49	Проведение подготовительных, монтажных, упаковочных и прочих работ в фойе (Пассажа) Выставочного комплекса.	10 000 рублей.
П.50	Перемещение оборудования и материалов между павильонами в фойе («Пассаж») и зале «Немчинов» Выставочного комплекса с использованием гидравлических тележек без защитного покрытия пола	15 000 рублей.